

| | |
|--|--|
| Компетенция | Технологии моды |
| Наименование этапа Чемпионата | Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» |
| Субъект РФ | |
| Базовая организация расположения конкурсной площадки | |
| Адрес конкурсной площадки | |
| Даты проведения | |
| Главный эксперт | |
| Электронная почта ГЭ | |
| Телефон ГЭ | |
| Технический эксперт | |
| Электронная почта ТЭ | |
| Телефон ТЭ | |
| Количество конкурсантов (команд) | |
| Количество рабочих мест | 5 |
| Количество экспертов (в т.ч. с ГЭ) | |

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата
по компетенции
Технологии моды

Основная информация о конкурсной площадке:

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Субъект Российской Федерации: | 0 | | | |
| Базовая организация расположения конкурсной площадки: | 0 | | | |
| Адрес базовой организации: | 0 | 0 | 0 | |
| Главный эксперт: | 0 | 0 | 0 | |
| Технический эксперт: | 0 | 0 | 0 | |
| Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): | 0 | | | |
| Количество конкурсантов (команд): | 0 | | | |
| Количество рабочих мест: | 5 | | | |
| Даты проведения: | 0 | | | |

Общая зона конкурсной площадки (оборудование, инструмент, мебель)

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.):

Площадь зоны: не менее 20 кв.м.

Освещение: **Допустимо верхнее искусственное освещение** (не менее 300-500 люкс)

Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)

Электричество: 2 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)

Контур заземления для электропитания и сети слаботоковых подключений (при необходимости) : **не требуется**

Покрывтие пола: **ковролин/линолеум** - 20 м2 на всю зону

Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости): не требуется

Подведение сжатого воздуха (при необходимости): не требуется

| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
|---|--|---|-----------------|------------|-------------------|---------------------|---|
| 1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 1 | |
| 2 | Стул | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 5 | |
| 3 | Стул швейи | стул на пневмомоторизаторе без колес для работы за швейной машиной | Мебель | 1 | шт. | 1 | |
| 4 | Промышленная швейная машина для обработки петель JUKI LBI-1790SS/MC603NS | петлеобметочная швейная машина челночного стежка с компьютерным управлением. Форма петли: Прямая, глазковая Длина петли: 5 - 41 мм. Ширина петли: 2,5 - 5 мм. Высота подъем лапки: 14 мм. Максимальная скорость шитья: 4200 ст./мин. Ход игловодителя, мм: 34,6 Стандартные варианты обработки петель: 30 вариантов. Количество вводимых вариантов: 99 вариантов. Автоматическая смазка: наличие (полусухая головка). Автоматическая прорубка ткани: наличие. Автоматический подъем лапки: наличие. Автоматическая обрезка нити: наличие. Натяжение нити: электронное. Тип иглы DPx5 (№11-№14). Потребляемое напряжение, В: 220. | Оборудование | 1 | шт. | 1 | |
| 5 | ЖК телевизор ≥55" | 1920x1080, 16:9, 60 Гц, HDMI, HDMI | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | |
| 6 | Кронштейн для крепления LCD панелей | Мобильная стойка с кронштейном для | Оборудование | 1 | шт. | 1 | |
| 7 | Ноутбук | CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Тb / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB, win 10 | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | |
| 8 | Компьютерная мышь (для ноутбука) | USB подключение, 2 клавиши и колесо прокрутки | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | |
| 9 | Экран (таймер) | Обратный отсчет времени Основные характеристики: Тип табло-Электронные часы; Назначение-Табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме; Габаритные размеры-440x160x70мм; Отображаемые параметры-текущее время и дата попеременно-[ЧЧ:ММ][ЧЧ:ММ]; Формат индикаторов-[88:88]; Высота индикаторов-100мм; Расстояние видимости-до 40м; Тип индикаторов-7-сегментная светодиодная матрица высокой четкости; Угол обзора светодиодов-120°; Ресурс работы светодиодов- 100 000 часов; Стандартное управление-Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров)позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек; Класс пыле и влагозащиты корпуса- IP 54; Напряжение питания- 220В, 50 Гц; Резервное питание- Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания; Потребляемая мощность-15Вт; Тип | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---|
| 10 | Корзина для мусора | Корзина изготовлена первичного полипропилена. Толщина стенок 2 мм. Габариты: 30 х 30 х 26 см. Диаметр: 30 см | Мебель | 1 | шт. | 1 | |
| Комната Конкурсантов (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству конкурсантов) | | | | | | | |
| Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): Площадь зоны: не менее 12 кв.м. Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300-500 люкс) Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется Покрытие пола: ковролин/линолеум - 12 м2 на всю зону Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется Подведение сажаго воздуха (при необходимости): не требуется | | | | | | | |
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
| 1 | Офисный стол | рекомендуемые параметры: (ШхГхВ) 1400х600х750 | Мебель | 1 | шт. | 2 | |
| 2 | Стул | на колесиках синяя или серая обивка рассчитанные на вес не менее 100 кг | Мебель | 1 | шт. | 10 | |
| 3 | Запираемый шкафчик | 10 запираемых ящиков, (ШхГхВ) 400х500х500 | Мебель | 1 | шт. | 2 | |
| 4 | Корзина для мусора | корзина изготовлена первичного полипропилена. Толщина стенок 2 мм. Габариты: 30 х 30 х 26 см. Диаметр: 30 см | Оборудование | 1 | шт. | 1 | |
| Комната Экспертов (включая комнату Главного эксперта) (оборудование, инструмент, мебель) (по количеству экспертов) | | | | | | | |
| Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): Площадь зоны: не менее 15 кв.м. Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300-500 люкс) Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) Электричество: 4 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется Покрытие пола: ковролин/линолеум - 15 м2 на всю зону Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется Подведение сажаго воздуха (при необходимости): не требуется | | | | | | | |
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
| 1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не толще 25 мм белая или светло-серая ламинированная поверхность | Мебель | 1 | шт. | 2 | |
| 2 | Стул | 4 ножки, без подлокотников | Мебель | 1 | шт. | 6 | |
| 3 | Стеллаж | Параметры: (ШхГхВ) 2000х500х2000 металлический, 5 полок | Мебель | 1 | шт. | 1 | |
| 4 | Широкоформатный цветной плоттер 36" (>914mm) Струйный плоттер A0+ HP DesignJet T650 36", 914 мм (5НВ10А) | Широкоформатный цветной инженерный плоттер 36", формат A0+, ширина 914 мм, подача рулонная, листовая + встроены доток для подачи страниц до А3, подставка с корзиной, 4-картриджа, черный пигмент, 2400х1200, Ethernet, | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | |
| 5 | Ноутбук | Параметры: CPU i5 8300 / RAM 8 GB DDR4 / HDD 1Тб / nVidia GeForce GTX1050 GPU 4 GB или аналог | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | |
| 6 | Компьютерная мышь (для ноутбука) | USB подключение, 2 клавиши и колесо прокрутки | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | |
| 7 | Сетевой удлинитель (на 5 розеток) | длина шнура: 3 м; выходные розетки с заземлением: 5 шт. | Оборудование | 2 | шт. | 2 | |
| 8 | Источник бесперебойного питания | выходная мощность 1100 ВА / 660 Вт | Оборудование | 2 | шт. | 2 | |
| 9 | МФУ лазерное | цветная печать, А3, 2400х1200 dpi, ч/б | Оборудование IT | 1 | шт. | 1 | |
| 10 | Запасной картридж для МФУ | Тип: Расходник для печати Цвет тонера/чернил: Черный матовый (matte black) | Расходные материалы | 1 | шт. | 1 | |
| 11 | Программное обеспечение для просмотра файлов в формате .pdf | ПО для просмотра файлов в формате .pdf должно обеспечивать: - Открытие файлов в формате .pdf (как одностраничных, так и много страничных) - Возможность масштабировать и | ПО | 1 | шт. | 1 | |
| 12 | Корзина для мусора | корзина изготовлена первичного полипропилена. Толщина стенок 2 мм. Габариты: 30 х 30 х 26 см. Диаметр: 30 см | Оборудование | 1 | шт. | 1 | |
| Охрана труда и техника безопасности | | | | | | | |
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
| 1 | Аптечка | Аптечка для оказания первой помощи и | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | |
| 2 | Огнетушитель | Порошковый огнетушитель заряд для п | Охрана труда | 1 | шт. | 1 | |
| 3 | Кулер для воды с бутылкой воды (20л) и стаканчиками | Напольный, с нагревом и охлаждением воды | Оборудование | 1 | шт. | 1 | |
| Складское помещение | | | | | | | |
| Требования к обеспечению зоны (коммуникации, площадь, сети, количество рабочих мест и др.): Освещение: Допустимо верхнее искусственное освещение (не менее 300-500 люкс) Интернет : Подключение ноутбуков к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету) Электричество: 1 подключения к сети по (220 Вольт и 380 Вольт) Контур заземления для электропитания и сети слаботочных подключений (при необходимости) : не требуется Покрытие пола: ковролин/линолеум - 15 м2 на всю зону Подведение/ отведение ГХВС (при необходимости) : не требуется Подведение сажаго воздуха (при необходимости): не требуется | | | | | | | |
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
| 1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1350х700х780 | Мебель | 1 | шт. | 1 | |
| 2 | Стул | материал обивки: ткань, ограничение на | Мебель | 1 | шт. | 1 | |
| 3 | Стеллаж | ТС-52000*1000*500 4 полки | Мебель | 1 | шт. | 1 | |
| 4 | Вешалка | штанга на колесках, с крючками | Мебель | 1 | шт. | 1 | |
| 5 | Плечики | пластмассовые | Мебель | 2 | шт. | 10 | |
| 6 | Корзина для мусора | объем: 10 л; материал: пластик | Мебель | 1 | шт. | 1 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------------|---|-------|---|--|
| 7 | Мусорные мешки | Мешки для мусора 60 литров, 7 мкм, в рулоне 50 штук, черные, 60x70 см, GreenClean | Расходные материалы | 1 | рулон | 5 | |
|---|----------------|---|---------------------|---|-------|---|--|

Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата
по компетенции
Технологии моды

Основная информация о конкурсной площадке:
Субъект Российской Федерации: 0
Базовая организация расположения конкурсной площадки: 0
Адрес базовой организации: 0

Главный эксперт: 0
Технический эксперт: 0
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): 0
Количество конкурсантов (команда): 0
Количество рабочих мест: 5
Даты проведения: 0

Рабочее место Конкурсанта (основное оборудование, вспомогательное оборудование, инструмент (по количеству рабочих мест))

Требования к обеспечению зоны (коммуникации, планшад, сети, количество рабочих мест и др.):
 Площадь зоны: не менее 75 кв.м.
 Освещение: **Допустимо верхнее искусственное освещение** (не менее 300-500 люкс)
 Интернет: Подключение ноутбука к беспроводному интернету (с возможностью подключения к проводному интернету)
 Электричество: 35 подключений к сети по (220 Вольт и 380 Вольт)
 Контур заземления для электротехники и сети слаботочных подключений (при необходимости): **требуется**
 Покрытие пола: **ковролин/линолеум - 75 м2** на всю зону
 Подвесные отделие ГХВС (при необходимости): **не требуется**
 Подвесные саниты воздуха (при необходимости): **не требуется**

| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
|----|--|--|--------------|------------|--------------------------|---------------------|---|
| 1 | Специализированный раскройный стол с измененной высотой и геометрии рабочей поверхности | Высота опоры стола: от 750мм до 900мм Размеры столешницы: 950мм x 1900 мм стационарный | Оборудование | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 2 | Стул на пневмомоторизаторе | Стул промышленный для швей REXEL KT-3 поворотный, регулируемый по высоте, на пневмо-амортизаторе | Мебель | 1 | шт. | 5 | |
| 3 | Портновский манекен с подставкой 44 размер | Основы: эластичный полимерный материал. Обложка: 100% хлопок с нанесенными основными линиями балхаса. Регулировка по высоте. 1. Панельный торс манекена (система) – эластичный пенополиуретан плотностью от 40 до 50 кг/м3, плотностью не менее 260 г/м2 с водоотталкивающей пропиткой. 2. На внешней поверхности торса манекена нанесены конструктивные линии разметки. Линии выполнены с помощью швов нитками контрастного цвета. 3. Наличие фрагмента ног для примерки ботин. Длина фрагмента ног не менее 7 см. вшит от троса прокости. 4. Снизу у торса манекена интегрированы две трубки из полипропилена (имеет высокую эластичность) внутренним диаметром 26 мм и глубиной 500 мм для установки манекена на подставку. Расстояние между осями трубок - стандартные 100 мм. 5. Подставка манекена выполнена в виде крестовины из литого металла с неподвижной опорной педалью. Продумана неподвижная педаль для постановки ноги. Подставка укомплектована 4-мя съёмными кожаными опорами диаметром 100 мм. | Оборудование | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 4 | Фиксатор к манекену | Основы: Алюминий, пластик Крепление: Пластиковый/металлический брэншек | Оборудование | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 5 | Промышленная швейная машина, челночного стежка с полным пакетом автоматизации JUKI DDJ5000CSMSNBAK154CS950AN | Одноточная швейная машина челночного стежка с прямым приводом, с автоматическими функциями обрезки нити, заправки, подвода лапки. Для средних тканей. Тип привода: прямой. Привод вращен в сторону машины. Пульс управления CP180A: выносной пульс управления. Дополнительно крепится к корпусу машины. Блок управления SC920AN Макс. скорость шитья: 5 000 ст./мин Макс. длина стежка: 5 мм Кол. иглозащиты: 30,7 мм Толщина лапки: 5,5мм 15мм Игла: DBx1 (N9-N18), DPx5 (M65-M110) Вылет рукавной платформы: 303 мм | Оборудование | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 10 | |
| 6 | Промышленный оверлок JUKI MO6814SBE34HG4Q14JDD10 | Тип привода: выносной серводвигатель Макс. скорость шитья: 7 000 ст./мин. Длина стежка: 0,6 - 3,8(4,5) мм Расстояние между иглами: 5 мм Ширина обметки: 5 мм Игла: DCx27 (M11) | Оборудование | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 7 | Стул для работы за швейной машиной (без колес) | Стул для швей с подъемно-поворотным механизмом, без колес | Мебель | 1 | шт. | 10 | |
| 8 | Гладильная доска | Многофункциональная гладильная доска Размер гладильной поверхности, мм : 1200x650 Регулировка устойчивого положения Нагрев гладильной платформы Режим всасывания и выдувания воздуха Режим всасывания и выдувания воздуха Чехол гладильной платформы: 100% хлопок, дорожки 6 мм, уплотнитель Мононосок: 350Вт Напряжение: 220В Вес, кг : 15,4 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 9 | Электропривод утюг с тефлоновой насадкой | Давление пара, max : 3 бар Регулятор подачи пара на выходящем датчике: постоянный/кратковременная Функция вертикального глажения Металлический бойлер, емк.: 1,5 литра Корпуса утюга: металл Ручка утюга: пробка Мононосок: 1950Вт Напряжение: 220В Вес, кг : 5,4 | Оборудование | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 10 | Колодка портновская "Рукава узкий" | Узкий портновский рукав предназначен для втачивания-тепловой обработки изделий. | Инструмент | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 11 | Колодка портновская "Узкий двусторонний" | Размеры: длина - 280 мм, ширина - 90 мм, высота - 45 мм. Используемая ткань и набивка обладает требуемой эластичностью. | Инструмент | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 12 | Светильники для промышленных швейных машин на кронштейне | Назначение: для подсветки рабочей области. Количество светодиодов: 6. Шнепсельная вилка. Возможность крепления на столе. Распространяемая коробка на ножке. Регулируемая ножка светильника. Мощность: 4 Вт. Напряжение: 220 В. Поставляется в сборе. | Инструмент | 2 | шт. (на 1 рабочем месте) | 10 | |
| 13 | Линейка для шв. машины (отделочная строчка) | Однорожковая (левая, правая) | Инструмент | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 10 | |
| 14 | Линейка треугольная: прямые углом и с одной стороной не менее 60 см | Размер: 0,3*60,3*24,5 см / шкала 60 см x 24 см. Материал - пластик | Инструмент | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 15 | Линейка измерительная металлическая | ГОСТ 427-75 1000см | Инструмент | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 16 | Совок для уборки | пластик | Инструмент | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 17 | Щетка - веши для уборки | дешта, пластик, зота | Инструмент | 1 | шт. (на 1 рабочем месте) | 5 | |
| 18 | Корзина для мусора | Объем: 10 л; материал: пластик | Мебель | 1 | шт. | 5 | |

Охрана труда и техника безопасности

| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
|---|--------------|---|-----|------------|-------------------|---------------------|---|
|---|--------------|---|-----|------------|-------------------|---------------------|---|

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|---|-----|---|--|
| 1 | Коприк резиновый | 1500 мм × 400 мм | Охрана труда | 1 | шт. | 5 | |
|---|------------------|------------------|--------------|---|-----|---|--|

**Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата
по компетенции
Технологии моды**

Основная информация о конкурсной площадке:

Субъект Российской Федерации: Челябинская область
Базовая организация расположения конкурсной площадки: ГБОУ ПОО "Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко"
Адрес базовой организации: г. Магнитогорск Челябинской обл. ул. Сталеваров, дом 11
Главный эксперт: Филиппова Лариса Анатольевна
Технический эксперт: Хамидулина Любовь Юрьевна
Количество экспертов (в т.ч. с главным экспертом): 9
Количество конкурсантов (команд): 6
Количество рабочих мест: 6
Даты проведения: 10.03.2025 - 14.03.2025

Рабочее место Конкурсанта (расходные материалы по количеству конкурсантов)

| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество на 1 участника | Единица измерения | Итоговое количество на 63 участников | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
|----|---|--|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Бумага А4 Ксероксная | А4 ксероксная | Расходные материалы | 6 | шт. (на 1 конкурсанта) | 30 | |
| 2 | Бумага А3 Ксероксная | А3 ксероксная | Расходные материалы | 3 | шт. (на 1 конкурсанта) | 15 | |
| 3 | Ткань макетная | Миткаль - бомуль или бязь | Расходные материалы | 2,5 | м. (на 1 конкурсанта) | 12,5 | |
| 4 | Бумага для лекал | бумага для широкоформатного плоттера | Расходные материалы | 2 | м. (на 1 конкурсанта) | 10 | |
| 5 | Калька (в рулоне) для работы карандашом | прозрачная матовая | Расходные материалы | 5 | м. (на 1 конкурсанта) | 25 | |
| 6 | Комплект лекал базовой основы брюк | Контуры лекал напечатаны, лекала не вырезаны | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5 | |
| 7 | Костюмная ткань | Состав: 85% вискоза, 15% п/э Плотность 185 гр/м.кв. Плотность 278 гр/м.пог. Ширина 150 см | Расходные материалы | 3 | м. (на 1 конкурсанта) | 15 | |
| 8 | Подкладочная ткань | (ширина 1,40 м) | Расходные материалы | 0,4 | м. (на 1 конкурсанта) | 2 | |
| 9 | Флизелин нитепрошивной | (ширина 90 см) | Расходные материалы | 0,5 | м. (на 1 конкурсанта) | 2,5 | |
| 10 | Молния брючная | длина 20 см | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10 | |
| 11 | Пуговицы | пластик D15 мм | Расходные материалы | 3 | шт. (на 1 конкурсанта) | 15 | |
| 12 | Нить п/э, соответствующего цвета | в цвет основной ткани | Расходные материалы | 5 | шт. (на 1 конкурсанта) | 25 | |
| 13 | Нить п/э, контрастного цвета | контрастного цвета | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5 | |
| 14 | Прутужильник | Бязь | Расходные материалы | 1 | шт. (на 1 конкурсанта) | 5 | |
| 15 | Иглы машинные | металлические | Расходные материалы | 2 | шт. (на 1 конкурсанта) | 10 | |
| 16 | Тесьма | декоративная | расходные материалы | 3 | м. | 15 | |
| 17 | Нить п/э, в цвет тесьме | ПЭ | расходные материалы | 1 | катушка (на 1 конкурсанта) | 5 | |
| 18 | Шнур | декоративный | расходные материалы | 5 | м. | 25 | |
| 19 | Набор ниток 6 цветов, "мулине" | красный, синий, желтый, белый, черный | расходные материалы | 1 | шт. | 5 | |
| 20 | Фетр | Фетр для рукоделия набор (жесткий) 2 мм 20x30 см 10 листов ассорти | расходные материалы | 1 | набор | 5 | |
| 21 | Мешки для мусора на 60 л | Объем:60 л Толщина:5 мкм Материал:полиэтилен низкого давления | Расходные материалы | 4 | шт. (на 1 конкурсанта) | 20 | |

| Расходные материалы на всех конкурсантов и экспертов | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---|
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
| 1 | Бумага пачка 500 листов А4 | Плотность: 80 г/м2; толщина: 100 м | Расходные материалы | 1 | шт. | 3 | |
| 2 | Ручка шариковая | Цвет чернил: синий; толщина линии | Расходные материалы | 1 | шт. | 15 | |
| 3 | Степлер и скобы | До 30 листов; полнозагрузочный; скобы: № 24/6, 26/6. | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | |
| 4 | Ножницы | Длина: 216 мм; материал лезвия: не | Расходные материалы | 2 | шт. | 2 | |
| 5 | Папка-планшет | С верхним прижимом и крышкой. | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | |
| 6 | Карандаш | Чернографитный; заточенный; твер | Расходные материалы | 1 | шт. | 10 | |
| 7 | Ластик | мягкий | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | |
| 8 | Линейка | 30 см пластик | Расходные материалы | 1 | шт. | 2 | |
| 9 | Файл-вкладыш | А4, 90 мкм, перфорация, прозрачн | Расходные материалы | 1 | упаковка | 1 | |
| 10 | Зажимы для бумаг | ширина 32 мм, высота 51 мм, глуб | Расходные материалы | 1 | упаковка | 5 | |
| 11 | Текстовыделители | Количество в наборе: 4 шт.; форма | Расходные материалы | 1 | набор | 1 | |
| Охрана труда и техника безопасности | | | | | | | |
| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Итоговое количество | Рекомендации представителей индустрии (указывается конкретное оборудование) |
| 1 | Влажные салфетки антибактериальные | Размер листа 15x20 см нетканые | Охрана труда | 1 | шт. | 10 | |

СОГЛАСОВАНО

Представитель работодателя

Иванов И.И.

Должность, наименование организации

подпись, ФИО



**Инфраструктурный лист для оснащения конкурсной площадки
Региональный этап Чемпионата
по компетенции
Технологии моды**

Личный инструмент конкурсанта

| № | Наименование | Краткие (рамочные) технические характеристики | Вид | Количество | Единица измерения | Примечание |
|----|---|---|---------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 1 | Лента разметочная для манекена | На усмотрение участника | расходные материалы | На усмотрение участника | м. | |
| 2 | Портновские булавки (коробка) | На усмотрение участника | расходные материалы | На усмотрение участника | упаковка | |
| 3 | Линейка треугольник | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 4 | Линейка измерительная | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 5 | Спец рабочие инструменты (копировальное колесико, циркуль, транспортир, карандаши, ластик, инструмент для надсечек с дыроколом, сантиметровая лента) | На усмотрение участника | инструмент | На усмотрение участника | шт. | |
| 6 | Лекало | «сабля», «сапог», «улитка» | инструмент | На усмотрение участника | шт. | |
| 7 | Портновский мелок | На усмотрение участника | расходные материалы | На усмотрение участника | шт. | |
| 8 | Ножницы закройные | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 9 | Ножницы для бумаги | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 10 | Ножницы для декоративных работ | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 11 | Ножницы для обрезки ниток | На усмотрение участника | инструмент | 2 | шт. | |
| 12 | Колодки/приспособления для ВТО | На усмотрение участника | инструмент | На усмотрение участника | шт. | |
| 13 | Протужильник | На усмотрение участника | расходные материалы | 1 | шт. | |
| 14 | Грузики для прижима ткани | На усмотрение участника | инструмент | На усмотрение участника | шт. | |
| 15 | Игла для шитья ручная для вывертывания | "Gamma"DW-001 | инструмент | На усмотрение участника | шт. | |
| 16 | Иглы для шитья ручные для наметки | "Gamma"№5-10 N-302 блистер | инструмент | 1 | комплект | |
| 17 | Иглы для шитья ручные для шитья | "Gamma" N-221 блистер | инструмент | На усмотрение участника | шт. | |
| 18 | Нитковдеватель | На усмотрение участника | инструмент | На усмотрение участника | шт. | |
| 19 | Шило | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 20 | Распарыватель | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 21 | Наперсток | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 22 | Игольница для руки | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 23 | Магнитная игольница | На усмотрение участника | инструмент | 2 | шт. | |
| 24 | Карандаш Н/НВ/В/4В/6В | На усмотрение участника | расходные материалы | На усмотрение участника | шт. | |
| 25 | Точилка/канцелярский нож | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 26 | Калькулятор | На усмотрение участника | инструмент | 1 | шт. | |
| 27 | Черная гелевая ручка/Капиллярная ручка | На усмотрение участника | расходные материалы | На усмотрение участника | шт. | |
| 28 | Фломастер 0.6мм | 0.6мм | расходные материалы | На усмотрение участника | шт. | |
| 29 | Маркеры (Копики) https://krasnyykarandash.ru/product/marker_copic_3.html?SHOWALL_1=1#sku513061 | 1.0мм | расходные материалы | На усмотрение участника | шт. | |
| 30 | Линер | На усмотрение участника | расходные материалы | На усмотрение участника | шт. | |
| 31 | Картон А4 (2 листа) | На усмотрение участника | расходные материалы | На усмотрение участника | шт. | |